

# POLIAMĪDU IZMĒRU TABULA

Poliamīdi pieejami trīs veidos: apļstieņos, loksnes / plāksnēs un caurulēs. Zemāk esošajā tabulā atradīsiet iespējamos poliamīda izmērus. Izmērus, kas atzīmēti kā standarta parasti var atrašt mūsu noliktavā, bet dažkārt ir atrodāmi arī nestandarda izmēri. Visas izmēru tabulas ir informatīvas, tādēļ, lai noskaidrotu konkrēta izmēra pieejamību mūsu noliktavā, nepieciešams sazināties ar mums.

## APZĪMĒJUMI:

- - standarta izmērs (noteiktos daudzumos parasti vienmēr pieejams ražotāja noliktavā)
- - daļēji standarta izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, minimālais pasūtījuma daudzums – 1 gabals)
- - nestandarda izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, tiek izgatavots pēc pasūtījuma, nepieciešams noteikts minimālais pasūtījuma apjoms)

## POLIAMĪDA APAĻSTIENI



Ārējais diametrs, mm	6SA naturāls	6SA melns	66SA naturāls	66SA melns	6PLA naturāls	6PLA melns	4.6	GSM	GS	LFX	66-GF30	6XAU+	MC 901	NSM	LFG naturāls
5	■	□	□	□	□										
6	■	□	■	□						□					
8	■	□	■	□						□					
10	■	■	■	□						■		■□			
12	■	□	■	□						■		■□			
14	□	□	□	□											
15	■	□	■	□					□		■				
16	■	■	■	■□			■		■		■□				
18	■	□	■	□			□		■		□				
20	■	■	■	■□			■		■		■				
22	■	□	□	□			□		□		□				
25	■	■	■	■□			■		■		■				
28	■	□	■	□			□		□		□				
30	■	■	■	■□			■		■		■				
32	■	■	■	□			□		■		□				
35									■						
36	■	■	■	■□			□				■				
40	■	■	■	■□			■		■		■				
45	■	■	■	□			□		■		■□				
50	■	■	■	■□	■	■	■	■	■	■□	■	■□	■□	□	
56	■	■	■	□	□	□		■□		□	□	□	□	□	
60	■	■	■	■□	■	■	■	■□	■	□	■	□	■□	□	
65	■	□	■	□	■	■	■□	■□	■	□	□	□	□	□	
70	■		■	□	■	■	■	■□	■	□	■	□	□	□	
75	■	□	■	□	■	■	■□	■□	■	□	□	□	□	□	
80	■		■	□	■	■	■	■□	■	□	■	□	□	□	
85	□	□	■	□	□	□	□	■□	□	□	□	□	□	□	
90	■		■	□	■	■	■	■□	□	□	□	□	□	□	
95	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
100	■		■		■	■	■	■□	■	■□	■	■□	■□	□	
105	□	□													
110	■□	□	■		■	■□		■□		□	□	□	□	□	
115	□	□													
120	■	□	■		■	■		□		□	■	□	□	□	
125	□	□	■	□	□	■	■□	□	□	□	□	□	□	□	
130	■□	□	■		■	■□		■□		□	□	□	□	□	
140	■□	□	□		■	■□		□		□	□	□	□	□	
150	■	■□	■		■	■□		□		□	■□	□	□	□	
160	□	□	□		■	■		■□		□	□	□	■□	□	
170	□	□	□		■	■		□		□	□	□	□	□	
180	□	□	■		■	■		■□		□	■□	□	■□	□	
190	□	□	□		■□	□		□		□	□	□	□	□	
200	■	■□	□		■	■		■□		□	■	□	■□	□	
210					■□	□		□		□	□	□	□	□	
220	■□	□	□		■	■		□		□	□	□	□	□	
225					□	□		□		□	□	□	□	□	
230					■□	□		□		□	□	□	□	□	
240					■□	□		□		□	□	□	□	□	
250	■	□	■		■	■		■□		□	□	□	□	□	
260					■□	□		□		□	□	□	□	□	
270					□	□		□		□	□	□	□	□	
275					□	□		□		□	□	□	□	□	
280	■□	□			■□	□		□		□	□	□	□	□	
290					□	□		□		□	□	□	□	□	
300	■□	□			■	□		□		□	□	□	□	□	
320	■	□													
325					■	□		□		□	□	□	□	□	
350					■	■		□		□	□	□	□	□	
375					■	□		□		□	□	□	□	□	
400					■□	■		□		□	□	□	□	□	
425					□	□		□		□	□	□	□	□	
450					■□	□		□		□	□	□	□	□	
475					□	□		□		□	□	□	□	□	
500					■□	□		□		□	□	□	□	□	

Standarta garumi: 1000mm (pilaide -0 / +3 %)

Dažām markām lielizmēru apļstieņiem (> dia. 150mm) standarta garums ir 500mm

## APZĪMĒJUMI:

- - standarta izmērs (noteiktos daudzumos parasti vienmēr pieejams ražotāja noliktavā)
- - daļēji standarta izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, minimālais pasūtījuma daudzums – 1 gabals)
- - nestandarta izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, tiek izgatavots pēc pasūtījuma, nepieciešams noteikts minimālais pasūtījuma apjoms)



## POLIAMĪDA PLĀKSNES

Biezums, mm	6SA naturāls	6SA melns	66SA naturāls	66SA melns	6PLA naturāls	6PLA melns	4.6	GSM	GS	LFX	66-GF30	6XAU+	MC 901	NSM	LFG naturāls	703XL
0,5	□															
0,8	□															
1	■□															
1,5	□															
2	■		■													
2,5	□															
3	■		■													
4	■		□													
5	■		■													
6	■		■													
8	■□	■	■	□							□					
10	■	■□	■	□	■	■	■	■	■	■	■□	■	■□	■	□	□
12	■□	■□	■	□	■	■□		■□	■	■□		■□	■□	□	□	□
15	■	■	■□	□		■□					■					
16	■□	□	■	□	■	■		■	■	■□		■□	■□	■□	□	□
18	□	□														
20	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■□	■	■□	■□	□	□
25	■	■□	■	□	■	■□	■□	■	■	■	■□	■	■□	■□	■□	□
30	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■□	■	■□	■□	■□	□
35	■□	□	■	□	■	■□		■□	■	■□		■□	■□	■□	■□	□
40	■	■□	■	□	■	■	■□	■□	■	■	■□	■	■□	■□	■□	□
45	□	□	□	□	■□	■□		□	□	■□		■□	■□	■□	■□	□
50	■	■□	□	□	■	■	■□	■□	■	■	■□	■	■□	■□	■□	□
55					■□	■□		□		■□		■□	■□	■□	■□	□
60	■□	□	■□	□	■	■□		■		■□		■□	■□	■□	■□	□
65					■□	■□		□		■□		■□	■□	■□	■□	□
70	■□	□	□	□	■	■□		□		■□		■□	■□	■□	■□	□
75					■□	■□		□		■□		■□	■□	■□	■□	□
80	■□	□	□	□	■	■□		■		■□		■□	■□	■□	■□	□
85																
90	□	□	□	□	■□	■□		□		■□		■□	■□	■□	■□	□
95																
100	■□	□	□	□	■	■□		□		■□		■	■□	■□	■□	□

## Plākšņu standarta izmēri:

6SA: biez.1-8mm - 1000x2000mm, biez.8-100mm – 610x1000mm

66SA: biez.2-8mm – 1000x2000mm, biez.8-100mm – 610x1000, 610x3000mm

6PLA, LFX, GSM, NSM, 6XAU+, MC901,LFG, 703XL: 610x1220, 1220x2000, 1220x2440, 1220x3050mm

4.6, 66-GF30, GS: 610x1000, 610x3000mm

**POLIAMĪDA CAURULES**

Caurules diametrs, mm	Ārējais leksējais	6SA naturāls	6SA melns	66SA naturāls	6PLA naturāls	6PLA melns	6XAU+	LFX	MC901	GSM	NSM	GS
20	10	■	□	□								□
	15	□	□	□								
22	10	□	□	□								
25	12	■□	□	□								
	15	■	□	□								□
	18	□	□	□								
28	12	□	□	□								
30	15	■□	□	□								■
	20	■	□	□								□
32	15	□	□	□								
	20	□	□	□								
	25	■□	□	□								
36	17	■□	□	□								
	20											■
	25	■□	□	□								□
40	20	■	□	□								■
	25	□	□	□								■
	30	■□	□	□								□
45	20	□	□									
	25	■	□	□								□
	30	□	□	□								
	35	□	□	□								
50	20	■	□		□	□	□	□	□	□	□	
	25	■□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	30	■□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	35	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	40	■	□		□	□	□	□	□	□	□	
55	35	■□	□	□								
56	20		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	35		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
60	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30	■	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	35		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40	■□	□	□	■□	□	□	□	□	□	□	
	45											□
	50											□
65	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	35		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	45											
	50											
	55											
66	53											□
70	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30	■	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	35		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40	■□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	45		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	50	■	□	□		■□	□	□	□	□	□	
75	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30	■□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	35		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	45		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	50		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
80	25		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	30		■□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	40	■	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	45		□	□	□	□	□	□	□	□	□	
	50	■□	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	60	■	□	□	□	■□	□	□	□	□	□	
90	40	■□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	50	□	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	60	■	□		□	□	□	□	□	□	□	
100	40	□	□		□	□	□	□	□	□	□	
	50	■□	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	60	■	□		■□	□	□	□	□	□	□	
	80		□		■□	□	□	□	□	□	□	

Tabulā doti cauruļu izmēri līdz 100mm, 6PLA, GSM, LFX, NSM, 6XAU+ caurules iespējams pasūtīt diametrā līdz 600mm

Standarta cauruļu garumi: 6SA, 66SA, GS – 1000, 3000mm

6PLA, GSM, LFX, NSM, 6XAU+ : diametriem 50-200 – 2000, dia.220-26 – 1000mm, dia.220-600 – 600mm

- APZĪMĒJUMI:**
- - standarta izmērs (noteiktos daudzumos parasti vienmēr pieejams ražotāja noliktavā)
  - - dalēji standarta izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, minimālais pasūtījuma daudzums – 1 gabals)
  - - nestandarda izmērs (parasti nav pieejams ražotāja noliktavā, tiek izgatavots pēc pasūtījuma, nepieciešams noteikts minimālais pasūtījuma apjoms)